

Valoración de estándares de calidad de la unidad de patología del tracto genital inferior del Hospital de Figueres.

Hospital de Figueres – Fundació Salut Empordà, Figueres, Girona. Tibisay del valle Guerrero Chin Aleong, Rafael Pacheco Rojas, Sandra Wentzinger Castro, Lucía Gimeno Pueyo, Margarida Dos Santos Oliveira, Gema Sellers Perez.

Antecedentes / Objetivos:

Evaluar el grado de cumplimiento de los estándares de calidad recomendados por la AEPCC en las conizaciones realizadas en el Hospital de Figueres durante los últimos 5 años.

Métodos:

Se revisaron de manera retrospectiva 211 historias (conizaciones realizadas desde 2021 hasta 2025 en nuestro centro).

Resultados:

- Se realizaron 211 conizaciones en total, 31 durante 2021, 44 durante 2022, 62 durante 2023, 34 durante 2024 y 40 durante 2025.
- En cuanto a las características epidemiológicas de las pacientes, el mayor porcentaje de ellas tenía más de 50 años, seguidas por el grupo de edad comprendido entre los 36 y los 40 años. El 43.6% eran fumadoras y el 8.05% lo habían sido.
- El tipo de VPH más frecuente fue el 16 con un 48.34%.
- En todos los casos las conizaciones se realizaron en régimen ambulatorio.
- Con respecto a las conizaciones realizadas con confirmación histológica de HSIL/CIN 2, se superó el 70% de los casos durante los 5 años de evaluación.
- Sólo se realizó 1 conización sin confirmación histológica de SIL de las 211.
- Con respecto a los márgenes endo y exocervicales en promedio durante los 5 años la afectación de márgenes exocervicales fue de 17.45% y los endocervicales de 28.17%.
- El porcentaje de vacunación en conizadas superó el 90% en todos los años estudiados.
- Sólo hubo 1 complicación hemorrágica grave durante los 5 años de estudio y no hubo reingresos.

Conclusiones / Recomendaciones:

1. **Establecer estrategias para mejorar la calidad** de atención en nuestra consulta, haciendo énfasis en la formación de los profesionales que forman parte de la unidad de patología cervical y de los residentes en formación.
2. **Mejorar la curva de aprendizaje** entre facultativos y residentes.
3. **Fomentar la vacunación completa** contra el VPH en estas pacientes, así como el seguimiento posterior a la intervención quirúrgica.

